

Почувствуйте себя свободным благодаря современной и компактной форме

Линия optrel b300

Изделия линии optrel b300 точно так же как и изделия optrel b200 усилены применением стекловолокна. Это дало материал, абсолютно устойчивый к сопротивлению, который надежно выдерживает брызги сварки и высокие температуры до 400 °C. Линия optrel b300 очень легка благодаря применению компактного слоя стекловолокна и адекватной толщине стенки.



Линия optrel b300

optrel b310

Защитный щиток сварщика со сменным стеклом и стеклянным фильтром DIN 11.

 Обозначение
 № изд.
 Единиц в коробке

 b310 105 x 50 мм/2" x 4¹¹⁴"
 1005.030
 10 шт.



optrel b320

Защитный щиток сварщика со сменным стеклом, наголовной дугой и стеклянным фильтром DIN 11.

Обозначение № изд. Единиц в коробке b320 105 x 50 мм/2" x 4^{1/4"} 1005.040 10 шт.



optrel b330

Защитный щиток сварщика с раскладушкой, сменным стеклом, наголовной дугой и фильтром DIN 11. большое поле обзора в приподнятом состоянии.

 Обозначение
 № изд. Единиц в коробке

 b330 105 x 50 мм/2" x 4^{1/4"}
 1005.050
 10 шт.

